

FORESTAL[®]GARDEN

RICAMBI E ACCESSORI PER GIARDINAGGIO, BOSCO E OFFICINA

Catene e accessori
forestali da esbosco
per la movimentazione
dei tronchi



SABART
our power, your passion

www.sabart.it

Ricambi adattabili: marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo

Catena Choker con gancio e puntale Grado 80



Catena forestale a maglia quadra con gancio scorsoio per la movimentazione e il traino dei tronchi.

In acciaio di grado 80 per un'ottima forza di trazione e resistenza all'usura.

Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno garantendo un grip tenace e sicuro ed evitando ogni tipo di slittamento.

Il puntale in acciaio all'estremità agevola il passaggio della catena sotto al tronco.

- **Materiale: acciaio legato**
- **Profilo maglia: quadra**



Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno.

Lunghezza	Ø catena	Peso	Forza di trazione	Codice
2,5 m	7 mm	3,6 kg	3250 daN	R340950
3 m	7 mm	4,2 kg	3250 daN	R340951
2,5 m	8 mm	4,4 kg	4500 daN	R340952
3 m	8 mm	5,1 kg	4500 daN	R340953

Attenzione:

Le catene choker sono da utilizzare solo per il traino di tronchi e fasci di legname. Non utilizzare per sollevamento.

Catena Choker con gancio e puntale Grado 100



Catena forestale a maglia quadra con gancio scorsoio per la movimentazione e il traino dei tronchi.

In acciaio di grado 100 per la massima forza di trazione e resistenza all'usura.

Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa del legno garantendo un grip tenace e sicuro ed evitando ogni tipo di slittamento.

Il puntale in acciaio all'estremità agevola il passaggio della catena sotto al tronco.

- **Materiale: acciaio legato**
- **Profilo maglia: quadra**



Il profilo quadro della maglia aumenta notevolmente la presa sul legno.

Lunghezza	Ø catena	Peso	Forza di trazione	Codice
2,5 m	7 mm	3,6 kg	3250 daN	R340954
3 m	7 mm	4,2 kg	3250 daN	R340955
2,5 m	8 mm	4,4 kg	4500 daN	R340956
3 m	8 mm	5,1 kg	4500 daN	R340957
2,5 m	10 mm	7,2 kg	8500 daN	R340958
3 m	10 mm	8,4 kg	8500 daN	R340959


Attenzione:

Le catene choker sono da utilizzare solo per il traino di tronchi e fasci di legname. Non utilizzare per sollevamento.

Ricambi adattabili: marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo


Gancio scorsoio con perno

La forma dei ganci forestali choker è stata studiata per permettere un facile alloggiamento della catena ma una sicura presa della stessa durante gli elevati sforzi di trazione in gioco.



Grado	D	L	S	Peso	F. trazione	Codice
80	9 mm	95 mm	10 mm	0,39 kg	4000 daN	R340986
80	12 mm	135 mm	12 mm	0,50 kg	6500 daN	R340987
100	6 mm	82 mm	8 mm	0,31 kg	4000 daN	R340965
100	9 mm	94 mm	10 mm	0,39 kg	6000 daN	R340966
100	12 mm	135 mm	12,4 mm	0,92 kg	8500 daN	R340967


Gancio fune / catena



Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello. Per funi fino a 16 mm di diametro.

Grado	L	W	Peso	F. trazione	Codice
80	20 mm	140 mm	0,65 kg	4500 daN	R340984
100	20 mm	140 mm	0,63 kg	6000 daN	R340962
100	22 mm	170 mm	0,90 kg	8500 daN	R340963

Gancio girevole fune / catena



Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello. Per funi fino a 8 mm di diametro. La feritoia bloccamaglia girevole consente di scaricare eventuali momenti torcenti accumulatisi lungo la catena durante il traino.

Grado	L	W	Peso	F. trazione	Codice
80	20 mm	200 mm	0,83 kg	4500 daN	R340985
100	20 mm	200 mm	0,78 kg	6000 daN	R340964

Ricambi adattabili: marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo

Gancio fune / catena con puleggia fune
Grado 100



Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello. La puleggia agevola lo scorrimento sulla fune.

L	D	B	Peso	Codice
195 mm	58 mm	33 mm	1,21 kg	R340973

Gancio girevole fune / catena con puleggia fune
Grado 100



Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello. La feritoia bloccamaglia girevole consente di scaricare eventuali momenti torcenti accumulatisi lungo la catena durante il traino.


L	D	B	Peso	Codice
240 mm	65 mm	37 mm	1,30 kg	R340972

Gancio girevole fune / catena con maglia

Gancio con occhiello per collegare rapidamente catene scorsoie lungo la fune di traino del verricello. La maglia aggiuntiva permette al gancio di muoversi in tutte le direzioni, rendendolo più sicuro e versatile.



L	W	Peso	F. trazione	Codice
225 mm	20 mm	1,15 kg	6000 daN	R340974



Ricambi adattabili: marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo

Gancio accorciatore ad occhio



Gancio utilizzato per regolare la lunghezza dei tiranti di catena su cui viene assemblato.

Grado	Ø catena	Peso	F. trazione	Codice
80	7/8 mm	0,28 kg	2000 daN	R340980
80	10 mm	0,65 kg	3150 daN	R340981
80	13 mm	1,36 kg	5300 daN	R340982
100	6 mm	0,17 kg	4000 daN	R340968
100	8 mm	0,25 kg	6000 daN	R340969
100	10 mm	0,65 kg	8500 daN	R340970

Gancio accorciatore con perno Grado 80



Gancio utilizzato per regolare la lunghezza dei tiranti di catena su cui viene assemblato.

- Per catene Ø: 7 / 8 mm
- Forza di trazione: 4000 kg
- Peso: 0,32 kg

R340983

Gancio per fune Grado 80



Ø cavo	Peso	F. trazione	Codice
8/13	0,68 kg	4000 daN	R340978
13/16	1,21 kg	6300 daN	R340979

Guida gancio fune per tirante scorsoio



Gancio utilizzato per realizzare tiranti scorsoi in fune di acciaio, utili per il traino di fasci di rami e legname.

Grado	Peso	F. trazione	Codice
80	0,33 kg	4500 daN	R340988
100	0,46 kg	6000 daN	R340971

Gancio per fune ad inserimento rapido

Gancio utilizzato per agganciare la catena choker alla fune di acciaio.

Grado	Peso	F. trazione	Codice
80	0,65 kg	4500 daN	R340989
100	0,65 kg	6000 daN	R340977



Ricambi adattabili: marchi, modelli e codici OEM hanno scopo puramente indicativo

Capocorda a cuneo girevole
con attacco catena
Grado 100



Il capocorda si blocca automaticamente sulla fune dei verricelli tramite il cuneo, senza pressatura. Il gancio girevole permette di collegare la catena senza creare torsioni al cavo.

Ø cavo	L	Peso	F. trazione	Codice
8-10	302 mm	1,16 kg	6000 daN	R340960
10-13	320 mm	1,42 kg	6000 daN	R340961

Terminale per cavo
Grado 100



Il capocorda si blocca automaticamente sulla fune dei verricelli tramite il cuneo, senza pressatura.

Ø cavo	L	Peso	F. trazione	Codice
8-10	130 mm	0,61 kg	6000 daN	R340975
10-13	160 mm	0,87 kg	6000 daN	R340976

Puntale

Puntale in acciaio da collegare all'estremità della catena Choker per agevolare il passaggio sotto al tronco.



Lung.	Ø	Peso	Codice
310 mm	8 mm	0,14 kg	R340990

Puleggia in alluminio
Grado 80



Puleggia in alluminio per fune apribile grazie al perno. Braca tonda non compresa.

Ø cavo	Raggio	Peso	F. trazione	Codice
12 mm	158 mm	2,70 kg	1200 daN	R340991
14 mm	158 mm	2,80 kg	1400 daN	R340992
16 mm	198 mm	4,70 kg	1800 daN	R340993

Braca tonda ad anello
CE/DLL/C50



CE
UNI EN 1492-2 : 2004
DM2006/42/CE

Colore	L	I	U	45°	8	Codice
Viola	1 m					R350514
Viola	2 m	1000	2000	1400	800	R350515
Viola	3 m	kg	kg	kg	kg	R350516
Viola	4 m					R350517
Giallo	2 m					R350535
Giallo	3 m	3000	6000	4200	2400	R350536
Giallo	4 m	kg	kg	kg	kg	R350537

