

PRODOTTI PER OLIVETO 2025



PRODOTTI PER OLIVETO 2025

Indice

| | |
|---|----|
| • Aste per abbacchiatori | 4 |
| • Ricambi per abbacchiatori | 4 |
| • Candele | 7 |
| • Cappucci candela | 8 |
| • Bobine elettroniche | 8 |
| • Tubo carburante | 8 |
| • Pescamiscela | 9 |
| • Carburatori | 8 |
| • Filtri aria | 10 |
| • Cilindri e pistoni | 11 |
| • Ricambi motore generici | 11 |
| • Avviamenti | 12 |
| • Tappi carburante | 13 |
| • Frizioni | 13 |
| • Taniche | 14 |
| • Lubrificanti e prodotti chimici | 15 |
| • Accessori per la raccolta | 16 |
| • Abbigliamento e DPI | 17 |
| • Attrezzi a batteria | 20 |



Aste per abbacchiatori - Made in China

Adattabile a:

STIHL

- Ø 5 mm x 380 mm
- Filetto: M12



R342496

Adattabile a:

CHINA

- Ø 5 mm x 320 mm
- Filetto: M6 F



R342497

Adattabile a:

ZANON

- Ø 4,5 mm x 345 mm
- Filetto: M4



R342499

Adattabile a:

ZANON

- Ø 5 mm x 345 mm
- Filetto:



R342498

Adattabile a:

PELLENC

- Ø 4,5 mm x 390 mm



R342508

Adattabile a:

CIFARELLI

- Ø 5 mm x 365 mm



R342506

Adattabile a:

NOA

- Ø 5 mm x 330 mm
- Filetto: M6



R342507



Aste per abbacchiatori - Made in Europe

Adattabile a:

PELLENC

• Ø 4,5 mm

0036178



Adattabile a:

STIHL Motore a scoppio

• Ø 5 mm

0036179



Adattabile a:

STIHL Motore a batteria

• Ø 4,5 mm

0036199



Adattabile a:

ZANON

• Ø 4,5 mm

0036181



Adattabile a:

ZANON

• Ø 5 mm

0036182



Adattabile a:

CAMPAGNOLA

• Ø 5 mm

0036180



Ricambi per abbacchiatori / scuotitori

Supporto aste destro

Adattabile a: **ZANON**



0036194

Supporto aste sinistro

Adattabile a: **ZANON**



0036195



Ricambi per abbacchiatori / scuotitori

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **STIHL**
Ø vara: 29 mm



0036188

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **STIHL**
Ø vara: 35 mm



0036187

Gomma per gancio

Adattabile a: **STIHL**



0036186

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **STIHL**
Ø asta: 35 mm



0036200

Asta in alluminio con gomma

Adattabile a: **STIHL**
Ø asta: 35 mm - Spessore: 1,5 mm



0036190

Asta in alluminio con gomma

Adattabile a: **STIHL**
Ø asta: 35 mm - Spessore: 2,0 mm



0036201

Morsetto per scuotitore

Adattabile a: **STIHL**
Ø asta: 35 mm



0036189

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **CIFARELLI**
Con flangia • In gomma



0036184

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **CIFARELLI**
Con vite • In gomma



0036183



Ricambi per abbacchiatori / scuotitori

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **AGROPIMAR**
Ø asta: 30 mm



0036191

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **AGROPIMAR**
Ø asta: 35 mm



0036192

Gancio per scuotitore

Adattabile a: **AGROPIMAR**
In gomma



0036185

Candele



BPMR7A

- Esagono: 19 mm
- Filetto: M14x1,25 mm
- L. filetto: 9,5 mm



R101185



CMR6H

- Esagono: 16 mm
- Filetto: M14x1 mm
- L. filetto: 12 mm



R101218



BPR5ES

- Esagono: 21 mm
- Filetto: M14x1,25 mm
- L. filetto: 19 mm



R101118



RCJ6Y

- Esagono: 19 mm
- Filetto: M14x1,25 mm
- L. filetto: 9,5 mm



R101186



J17LM

- Esagono: 21 mm
- Filetto: M14x1,25 mm
- L. filetto: 9,5 mm



R101138



CJ7Y

- Esagono: 19 mm
- Filetto: M14x1,25 mm
- L. filetto: 9,5 mm



R101137



Cappucci candela

Cappuccio candela

Per cavo Ø 5 mm



R106102

Cappuccio candela

Per cavo Ø 7 mm



R106101

Cappuccio candela

Con filetto



R106105

Cappuccio candela

Adattabile a: **STIHL**
SP450/451/481 - BR500



R106106

Bobine elettroniche

Bobina elettronica

Adattabile a: **STIHL**
BR320/340/400, SR320/340/400



R102290

Bobina elettronica

Adattabile a: **STIHL**
BR500/550/600/700



R102291

Bobina elettronica

Adattabile a: **STIHL**
SP450, SP451, SP481



R102294

Tubo carburante

Tubo carburante

Bobine da 15,2 m

| Ø interno | Ø esterno | Codice |
|-----------|-----------|----------------|
| 2,38 mm | 4,76 mm | R124210 |
| 3,17 mm | 6,35 mm | R124211 |
| 4,76 mm | 7,94 mm | R124212 |
| 6,30 mm | 9,50 mm | R124213 |



**MADE IN
ITALY**



Pescamiscela

Pescamiscela Originale Walbro



125-527-1



R124167

Pescamiscela Originale Walbro



125-528-1



R124166

Pescamiscela Porex

Adattabile a: **HUSQVARNA**

Ø attacco: 4,5 mm



R124148

Pescamiscela Porex

Ø attacco: 4,5 mm




R124175

Carburatori

Carburatore

Adattabile a: **STIHL**
FS400, FS450, FS480



R120662

Carburatore

Adattabile a: **STIHL**
SP450



R120778

Carburatore

Adattabile a: **STIHL**
SR450, BR450



R120777

Carburatore

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600



R120775

Carburatore

Adattabile a: **ECHO**
PB770



R120776

Gommini passatubo

Gommio passatubo

Adattabile a: **ECHO**
PB8010
• Ø 19 mm con 3 fori Ø 4 mm




R125359



Filtri aria

Filtro aria

Adattabile a: **ECHO**
PB770
OEM: A226000410 - A226000600



R140941

Prefiltro aria

Adattabile a: **ECHO**
PB770
OEM: A226000480



R140939

Filtro aria con prefiltro

Adattabile a: **ECHO**
PB8010



R140165

Filtro aria


Adattabile a: **STIHL**
FR240/460, FS240/460, SP452/482
OEM: 41471410300



R141052

Filtro aria

Adattabile a: **STIHL**
FR120, FS120, BT120
OEM: 41341410300



R140426

Filtro aria

Adattabile a: **STIHL**
BR380, BR420
OEM: 42031410301A



R140702

Filtro aria

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600
OEM: 42821410300



R141049

Filtro aria

Adattabile a: **ZENOAH**
EB7000, EBZ8000, EBZ8001
OEM: T401282311



GRZT401282311

Prefiltro aria

Adattabile a: **ZENOAH**
EB7000, EBZ8000, EBZ8001
OEM: T401282321



GRZT401282321



Cilindri completi

Cilindro completo di pistone


Adattabile a: **ALPINA**
 Vip 52 OEM: 8540970
 • Ø pistone: 45



R170318

Cilindro completo di pistone

Adattabile a: **STIHL**
 SR420, BR420 OEM: 42030201201
 • Ø pistone: 46



R170379

Pistoni

Pistone

Adattabile a: **STIHL**
 SP450, SP451, FS450, FR450
 OEM: 41280302005
 • Ø pistone: 42



R172633

Pistone

Adattabile a: **STIHL**
 SP481, FS480, FR480
 OEM: 41280302002
 • Ø pistone: 44



R172634

Tester compressione cilindro



R330219

Ricambi generici

kit guarnizioni (Originali)

Adattabile a: **ALPINA**
 VIP42, VIP52
 OEM: 8724120



8724120

Cuscinetti SKF

6202-2RS
 Ø 35 x 15 x 11 (h) mm

A29007

6304-2RS
 Ø 52 x 20 x 15 (h) mm

A29014





Avviamenti completi

Avviamento completo

Adattabile a: **ALPINA**
Vip 42, VIP52 OEM: 4251510



R160442

Avviamento completo

Adattabile a: **STIHL**
BR320, BR340, BR380, BR400, BR420 OEM: 42031900405



R160483

Avviamento completo

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600 OEM: 42821900300A



R160484

Avviamento completo

Adattabile a: **STIHL**
SP450, SP451, SP481, FS450 OEM: 41280802101



R160487

Ricambi per avviamenti

Puleggia avviamento

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600
OEM: 42821900600



R160296

Molla avviamento

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600
OEM: 42821900600



R161334

Molla avviamento

Adattabile a: **STIHL**
SP450, SP451, SP481, FS450
OEM: 41341900601



R161332



Ricambi per avviamenti

Impugnatura avviamento

Adattabile a: **STIHL**
OEM: 11211953400



R160213

Impugnatura avviamento

Estandar universal



R160120

Fune avviamento - 100 m

| Ø | Codice |
|-----|----------------|
| 2,5 | R160184 |
| 3,0 | R160125 |
| 3,5 | R160126 |
| 4,0 | R160127 |
| 4,5 | R160128 |
| 5,0 | R160129 |
| 6,0 | R160130 |



Tappi carburante

Tappo carburante

Adattabile a: **STIHL**
FS, FR, FH, FC, BR, BG
OEM: 41283500505



R105119

Tappo carburante

Adattabile a: **STIHL**
BR500, BR550, BR600
OEM: 00003500525



R150214

Tappo carburante

Adattabile a: **STIHL**
FS80
OEM: 41123500500



R150207

Frizioni

Frizione

Adattabile a: **STIHL**
SP450, SP451, SP481, FS450
OEM: 41281602001



R220251

Frizione

Adattabile a: **STIHL**
FS240, FS260, FS360, SP482
OEM: 41471602002



R220252



Taniche

Tanica carburante

Tanica professionale in polietilene rinforzato con fascia trasparente per misurazione livello. Tutte le taniche sono complete di prolunga. Protegge il contenuto dai raggi UV.

| Capacità | Codice |
|----------|----------------|
| 5 litri | R350298 |
| 10 litri | R350299 |
| 20 litri | R350300 |



Tanica doppio uso 5 + 2,5 litri

Tanica in materiale plastico rosso antiurto ad alta densità completa di tappi e prolunga in nylon. Dispone di due comparti separati per lo stoccaggio della benzina e dell'olio. Omologata BAM-UN.

| Colore | Codice |
|--------|----------------|
| Rosso | R350156 |
| Bianco | R350192 |



Tanica doppio uso 6 + 3 litri

In materiale plastico rosso antiurto. Omologata BAM-UN



R350290

Tanica carburante in metallo



5 litri

R350245

10 litri

R350246

20 litri

R350247

Prolunga

Per tanica carburante in metallo



R350248



Lubrificanti e prodotti chimici

Olio miscela per motori 2 tempi K70 Super Synthetic Evolution

Sviluppato per motori 2 tempi altamente sollecitati, il prodotto è formulato utilizzando esteri sintetici che garantiscono bassa fumosità ed eccezionali proprietà lubrificanti, antiusura ed anticorrosione. Efficace anche in sistemi con lubrificazione separata. Eccellenti caratteristiche di resistenza ai carichi e massimo sviluppo della potenza del motore.
Specifiche: API TC+ - JASO FD - ISO-L-EGD

| Capacità | Codice |
|---------------|----------------|
| 100 ml | R331211 |
| 1 litro | R331213 |
| 1 litro + dos | R331214 |
| 5 litri | R331215 |



Grasso per coppie coniche

Sviluppato per coppie coniche di decespugliatori, cuscinetti e trasmissioni omocinetiche. Per uso professionale.

Tubetto da 125 grammi
Box espositivo da 20 pz.



R331235

Blocca cuscinetti universale

Blocca e sigilla permanentemente accoppiamenti cilindrici (cuscinetti, (cuscinetti, ruote dentate, collari, pulegge, flange, ecc.).

Flacone da 50 ml



R330218

Attrezzi

Chiave candela 19x13

Con punta torx



R290135

Chiave candela 19x13

Con punta piatta



R290101



Accessori per la raccolta

Tubo in poliuretano per aria compressa



Flessibile e leggero. Ottima resistenza allo scoppio, alle abrasioni e alle flessioni. Buona tenuta su tutti i raccordi. **Rotolo 100 m**

SH98

| Ø int | Ø est | P. eserc | P. scopp | Codice |
|--------|-------|----------|----------|---------------|
| 5,5 mm | 8 mm | 14 bar | 40 bar | A16504 |
| 7,5 mm | 10 mm | 10 bar | 29 bar | A16506 |

SH55 - Modello **top di gamma** in co-poliuretano

| Ø int | Ø est | P. eserc | P. scopp | Codice |
|-------|-------|----------|----------|---------------|
| 6 mm | 8 mm | 16 bar | 47 bar | A16528 |
| 8 mm | 10 mm | 12 bar | 36 bar | A16529 |

Filtro riduttore lubrificatore



- Portata: 1.800 NI/min 6 bar
- Attacchi: 1/4"

A16709

- Portata: 5.000 NI/min 6 bar
- Attacchi: 1/2"

A16710



Scopa per foglie

Realizzata in PBT, è flessibile ma durevole.

- Larghezza: 525 mm
- Numero di denti: 26



R340145

Manico per scopa per foglie

Realizzato in leggero alluminio ad alta resistenza.

- Lunghezza: 1650 mm
- Peso: 0,5 Kg



R340143

Tracolla universale per abbacchiatore

Tracolla per abbacchiatore con 2 moschettoni di aggancio. Finitura professionale e molto imbottita.

R342494





Abbigliamento e DPI

Occhiali protettivi

Occhiale di protezione a stanghette, con lente ultradura in policarbonato. Classe ottica 1 • Omologati EN166



Lente
nera

R342719

Occhiali protettivi Uvex Pheos

uvex

Lenti in policarbonato Duo-Spheric ultra resistenti, antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno.



Lente
gialla

R342467

Occhiali protettivi

Occhiali protettivi con lenti e aste in policarbonato leggero e comode.



R342000

Occhiali protettivi

Occhiali protettivi con lenti in policarbonato leggero e comode. Aste rivestite in gomma.



R342718

Gilet alta visibilità

Gilet 100% poliestere con strisce riflettenti. Chiusura in velcro. Taglia unica.



UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471

Arancione

R341288

Giallo

R341661



Visiera protettiva in rete

Ampia visiera in rete ribaltabile. Regolabile tramite comoda ghiera.

• Altezza: 210 mm



R342703



Abbigliamento e DPI

Cuffie antirumore

Protezione sonora (SNR): 27.6 db



R341103

Cuffie antirumore

Protezione sonora (SNR): 27.6 db



R342716

Tappi antirumore con cordoncino

Eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti a media o alta intensità di inquinamento acustico.

• Protezione sonora (SNR): 33 dB
Omologati EN 352-1:1993



R342060

Guanto da lavoro spalmato lattice

Guanto filo continuo di poliestere, con spalmatura in schiuma di lattice rugosa per migliorare la presa su oggetti bagnati. Polso elasticizzato. Normativa: EN420:2003+A1:2009 EN388:2016+A1:2018



| Taglia | Codice |
|---------|----------------|
| 8 - M | R343069 |
| 9 - L | R343070 |
| 10 - XL | R343071 |



Guanti da lavoro in nitrile

Guanto 100% poliestere con palmo in nitrile. Colore: Bianco/Grigio



| Taglia | Codice |
|--------|----------------|
| 7 - S | R341538 |
| 8 - M | R341539 |
| 9 - L | R341540 |



Guanti da lavoro in pelle fiore

Guanto in pelle fiore bovina.



R343076





Abbigliamento e DPI



Pantalone da lavoro Solidur WOPA Workflex

Questi pantaloni Solidur WORKFLEX possono essere indossati come pantaloni professionali o per il tempo libero. Sono leggeri ed elastici, offrendo un'ampia libertà di movimento. Quindi, che si tratti di giardinaggio, lavoro all'aperto o anche escursionismo, questi pantaloni professionali multiuso ti accompagneranno nelle tue attività all'aria aperta. Presentano un'ampia tasca a soffietto applicata sulla coscia destra e due tasche laterali con cerniera rovesciata.

| Taglia | Codice |
|--------|----------------|
| S | R343226 |
| M | R343227 |
| L | R343228 |
| XL | R343229 |
| XXL | R343230 |



Cosciali copripantalone impermeabili

Cosciali copripantalone per decespugliatore. Tessuto esterno repellente all'acqua e all'umidità. Veloce da indossare e da togliere. Permette la ventilazione.


R343058

Cosciali copripantalone

Cosciali imbottiti copripantalone per decespugliatore. Tessuto esterno repellente all'acqua e all'umidità. Chiusura rapida con clip.


R342721



Abbigliamento e DPI

Scarpa antinfortunistica Cascades

Scarpa da lavoro medio-alta con membrana impermeabile e suola Vibram estremamente resistente e pratica. Il sistema Clima-cork integrato in sughero offre ulteriore comfort al piede.

- Resistenza alla perforazione in Kevlar
- Suola in PU ad iniezione diretta e gomma Vibram
- Materiale esterno nabuk e tessuto

| Taglia EU | Taglia UK | Codice | Taglia EU | Taglia UK | Codice |
|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 39 | 5½ | R342104 | 44 | 9½ | R342117 |
| 40 | 6½ | R342113 | 45 | 10½ | R342118 |
| 41 | 7½ | R342114 | 46 | 11 | R342119 |
| 42 | 8 | R342115 | 47 | 12 | R342125 |
| 43 | 9 | R342116 | | | |



Attrezzi a batteria



Forbice a batteria EX250

Le forbici elettroniche EX250 sono leggere e pratiche, adatte alla potatura in generale. Grazie alla batteria al litio ricaricabile e al motore brushless con sistema di movimento a ingranaggi, assicurano la massima potenza con tempi di ricarica rapidi per permettere un lavoro continuativo e preciso. Sono dotate di display con contatagli totale e parziale e controllo di carica della batteria e taglio progressivo.

- Batteria al litio ricaricabile da 14,4 V 2,5 Ah.
- Potenza: 150 W
- Diametro di taglio: 25 mm
- Peso: 680 g
- Pratica valigetta con due batterie e un caricabatterie.



EX250



Forbice a batteria EX350

EX350 sono le forbici cordless con batteria al litio e taglio progressivo dalle alte prestazioni. Adatte per la potatura in generale, sono dotate di motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi. Il display permette di tenere il conto dei tagli e indica il livello della carica della batteria.

- Batteria al litio ricaricabile da 14,4 V 2,5 Ah.
- Potenza: 150 W
- Diametro di taglio: 35 mm
- Peso: 810 g
- Pratica valigetta con 3 batterie e un caricabatterie.



EX350



Attrezzi a batteria

FORESTAL

Forbice a batteria EX400

Forbici leggere e pratiche, ideali per la potatura generale. Grazie alla batteria al litio ricaricabile e al motore brushless, garantiscono la massima potenza con tempi di ricarica rapidi. Sono dotate di display con contatori totali e parziali e di monitoraggio del livello di carica della batteria.

- Doppia apertura di taglio Ø: 30–38 mm
- Tensione: 20 V
- Amperaggio: 4 Ah
- Peso: 1300 g
- Include pratica valigetta per il trasporto
- Batteria e caricabatterie non inclusi



EX400

Accessori per forbice EX400



Batteria al litio
20 V - 4 Ah

R106341



Caricabatteria
220 V

R106342



Prolunga
Per batteria EVO

R106354



Prolunga
Lunghezza max: 2 m

R106343



Cintura
Porta 3 batterie

R106344



Attrezzi a batteria

FORESTAL**Potatore a batteria FOR20V**

Il potatore grazie alla notevole capacità di taglio semplifica e rende le operazioni di taglio e potatura estremamente veloci e con un minimo sforzo da parte dell'utilizzatore. Dispone di un interruttore di sicurezza ed un'impugnatura ergonomica.

- Potenza: 240 W • Voltaggio: 20V
- Catena: 1/4" - 1,1 mm (30 maglie)
- Barra: 4" - 10 cm
- Incluso: 1 batteria 2,0 Ah + caricabatterie
- Dotazione in valigetta

FOR20V**FORESTAL****Potatore a batteria FOR300**

Il potatore grazie alla notevole capacità di taglio semplifica e rende le operazioni di potatura estremamente veloci. Dispone di un serbatoio per la lubrificazione automatica da 40 ml e di due differenti velocità di taglio.

- Potenza: 240 W • Voltaggio: 20V
- Catena: .300" - 1,1 mm (32 maglie)
- Barra: 6" - 15 cm
- Incluso: 2 batterie 2,0 Ah + caricabatterie
- Dotazione in valigetta

FOR300**FORESTAL****Potatore a batteria FOR6000**

È dotato di un sistema di lubrificazione automatico e regolabile. Grazie all'apposito display, è possibile monitorare la carica della batteria, il numero di ore di lavoro e la corretta lubrificazione della catena.

- 1/4"/1,1 mm, 48 maglie. Barra da 8" (20 cm)
- La valigetta contiene una motosega a batteria FOR6000, due batterie, un caricabatterie a 3 vie e vari utensili.
- Potenza: 950 W
- Batteria: 21,6 V - 4,0 Ah
- Diametro di taglio: 160 mm

FOR6000



Attrezzi a batteria

FORESTAL

Potatore a batteria FOR8000

Grazie all'impugnatura aggiuntiva, puoi lavorare con due mani in sicurezza e senza affaticarti. È dotato di un sistema di lubrificazione automatico e regolabile. L'apposito display consente di monitorare la carica, le ore di lavoro e la corretta lubrificazione della catena.

- 1/4"/1,1 mm, 48 maglie. Barra da 8" (20 cm).
- La valigetta contiene una motosega a batteria FOR8000, due batterie, un caricabatterie a 3 vie e vari utensili.
- Potenza: 950 W
- Batteria: 21,6 V - 4,0 Ah
- Diametro di taglio: 160 mm

FOR8000



FORESTAL

Potatore telescopico a batteria FOR310

L'asta telescopica con profilo esagonale, grazie alla notevole capacità di taglio, semplifica e rende le operazioni estremamente veloci con minimo sforzo. FOR310 ha un serbatoio per la lubrificazione automatica da 40 ml.

- Potenza: 600 W • Voltaggio: 20V
- Catena: .300" - 1,1 mm (32 maglie)
- Barra: 6" - 15 cm
- Incluso: 1 batteria 4,0 Ah + caricabatterie
- Estensione: 2,9 m - 3,85 m

FOR310



FORESTAL

Potatore telescopico a batteria FOR7000

FOR7000 è il nuovo potatore su asta telescopica pratico e leggero. Il serbatoio dell'olio è integrato nella testa dell'attrezzo e il livello visibile dall'esterno, con lubrificazione automatica e regolabile della catena.

- Potenza: 950 W • Voltaggio: 20V
- Catena: 1/4" - 1,1 mm (48 maglie)
- Barra: 8" - 20 cm
- Incluso: 2 batterie 2,0 Ah + caricabatterie
- Estensione: 2,9 m - 3,85 m

FOR7000





Sabart Srl

Via Zoboli 18
42124 Reggio Emilia (RE) - Italia
Tel. +39 0522 508511 • info@sabart.it
www.sabart.it

