

**ZONSEN****GB270**

Scheda Tecnica / Technical Sheet



GB270

**Albero Orizzontale
Horizontal Shaft**

Specifiche tecniche / Technical specifications



Cilindrata • Displacement	270 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	77 x 58 mm
Potenza nominale • Rated Power	6,2 Kw / 8,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	15,5 Nm / 3.000 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Recoil
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	440 x 355 x 454 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	29,2 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	400 (20'GP) / 830 (40'GP) / 996 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

**SABART**
our power, your passion

Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details




Filtro aria a bagno d'olio
Oil bath air filter


Quote / Dimensions



Albero / Shaft

Ø: 23 mm



Curva di potenza / Power Curve**Configurazioni / Configurations****GB270C-H6A01**

- **Albero / Shaft:**
Ø 23 mm Conico / Conical
- **Filtro aria / Air filter:**
A bagno d'olio / Oil bath
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil