

**ZONSEN****GB390**

Scheda Tecnica / Technical Sheet


GB390

**Albero Orizzontale
Horizontal Shaft**

Specifiche tecniche / Technical specifications

Cilindrata • Displacement	389 cm ³
Alesaggio x Corsa • Bore x Stroke	88 x 64 mm
Potenza nominale • Rated Power	8,5 Kw / 11,5 Hp / 3.600 rpm
Coppia massima • Max Torque	26 Nm / 2.600 rpm
Regime di minimo • Idle Speed	1.650 ± 150 r/min
Sistema di avviamento • Start system	Autoavvolgente / Elettrico • Recoil / E-start
Olio (capacità/tipo) • Oil (capacity/type)	1.100 ml / SAE 10W-30
Capacità serbatoio • Fuel tank	7,5 l
Consumo carburante • Fuel consumption	≤ 374 g/Kw.h
Dimensione motore • Engine dimension	456 x 355 x 459 mm
Dimensione box • Box dimension	480 x 425 x 505 mm
Peso • Weight	35,4 Kg
Pz. x container • Pcs. x container	252 (20'GP) / 524 (40'GP) / 665 (40'HQ)
Certificazioni • Certifications	CE, EC(V), EPA, CARB

**SABART**
our power, your passion


Immagini di Prospetto / Elevation Pictures

Dettagli / Details


Filtro aria a secco con doppio elemento
Dry air filter with double element






Versione con avviamento E-Start
E-Start starting version

Quote / Dimensions



Albero / Shaft



Curva di potenza / Power Curve**Configurazioni / Configurations****GB390E-H3C00**

- **Albero / Shaft:**
1" Cilindrico / Cylindrical
- **Filtro aria / Air filter:**
A secco doppio elemento / Dry double element
- **Avviamento / Start:**
Autoavvolgente / Recoil
+ Elettrico / E-Start